



PORTFÓLIO DE PRODUTOS



**EMPRESA
100%
BRASILEIRA**



A EMPRESA

A CropChem, fundada em 04/02/2000 por José Leão e John Vieira, é uma empresa brasileira do ramo de defensivos agrícolas genéricos e tecnologia pós patente. A empresa investe pesado em pesquisa e inovação, seja em produtos genéricos, seja em tecnologia pós patente (produtos com melhor formulação, formulação mais concentrada, novas formulações ou misturas de ingredientes ativos inéditas). O objetivo é entregar ao agricultor brasileiro soluções de alta tecnologia, que tenham eficiência e gerem ganhos para toda a cadeia de valor.

Atendemos todo território agrícola brasileiro através de cinco centros de distribuição e equipe estrategicamente distribuídos nesta área.



MISSÃO

Desenvolver, fabricar, comercializar e distribuir produtos eficientes, de alta tecnologia e a preços competitivos, com foco na necessidade dos clientes e nas diferentes condições de clima e solo do Brasil.



VISÃO

Ampliar o portfólio com soluções específicas para os principais problemas das lavouras brasileiras, gerando economia e ganhos de produtividade aos produtores, bem como ganhos para toda a cadeia de valor.



VALORES

- ✓ Qualidade de produto;
- ✓ Economia e rentabilidade para toda a cadeia produtiva;
- ✓ Cuidado com o ser humano;
- ✓ Proximidade com produtores, distribuidores e fornecedores;
- ✓ Inteligência de mercado, pesquisa e inovação;
- ✓ Respeito ao meio ambiente.



ATENÇÃO

Material exclusivo para produtores rurais, pecuaristas e profissionais do agro, maiores de 18 anos. Produtos de uso exclusivo agrícola. Perigosos à saúde humana, animal e ambiental. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.


CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.

NOSSA HISTÓRIA



A **CropChem** começa suas operações em 2000, no Sul do Brasil, com estudos de mercado, organização logística, desenvolvimento de produtos e registros. O negócio comercial – B2B e B2C com agricultores e cooperativas agrícolas – inicia em 2004 com a empresa obtendo seu primeiro registro. Em 2012, é criado o planejamento estratégico 2012-2022 da empresa, com foco na diversificação de portfólio e atendimento a todos os níveis da cadeia de valor no país. Em 2023, é elaborado o novo planejamento estratégico 2023-2033, com foco na busca por soluções para os problemas dos agricultores nacionais - com novas misturas de moléculas genéricas ou introdução de novas moléculas no mercado.

Os produtos genéricos da **CropChem** priorizam fórmulas mais concentradas que o usual, sempre buscando as melhores soluções e resultados por meio de preços competitivos.



RAÇÃO DO
JAMENTO
TÉGICO DA
A (2012-2022)

012

1 REGISTRO
OBTIDO



2013

KYRON 40 SC
(NICOSSULFUROM)
LANÇAMENTO

2 REGISTROS
OBTIDOS



GLI-UP 720 WG
(GLIFOSATO)
FLAK 200 SL
(DICLORETO DE PARAQUATE)
LANÇAMENTOS

2015



7
REGISTROS
OBTIDOS

2017

CONSOLIDAÇÃO DO CRESCIMENTO
ATRAVÉS DO LANÇAMENTO DE
MAIS PRODUTOS:

KROST 806 SL (2,4D)

PANGA 900 WG (ATRAZINA)

MESON 480 SC (MESOTRIONA)

ABADIN 72 EC (ABAMECTINA)

KYRON 750 WG (NICOSSULFUROM)

CHIVA WP (MANCOZEBE + CIMOXANIL)

MANTIS 400 WG (ABAMECTINA)

4x FORMULAÇÃO MAIS
CONCENTRADA QUE O
PADRÃO DO MERCADO

2º PRODUTO
GENÉRICO
REGISTRADO

FORMULAÇÃO
PROPRIETÁRIA

11
REGISTROS
OBTIDOS



2021

FORMULAÇÃO
PROPRIETÁRIA

ASLAN SL
(ACETAMIPRIDO + BIFENTRINA)

SAPEK MAX
(GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO)

GANIS 400 SC

(BISPIRIBAQUE-SÓDICO)

KANTOR 1000 EC (MALATIONA)

OSBAR 500 WP (FLUMIOXAZINA)

1º PRODUTO
GENÉRICO
REGISTRADO

3x FORMULAÇÃO MAIS
CONCENTRADA QUE O
PADRÃO DO MERCADO

PANZER MAX 750 WG

(CLORIMUROM-ETÍLICO)

MARAGATO 500 EC

(PROPICONAZOLE)

ASGARD 500 SC (FLUAZINAM)

LIVENKO 500 SC (TIOFANATO)

PRILAN 250 SC (AZOXISTROBINA)

SEVARE 250 EC (DIFENOCONAZOL)

2x FORMULAÇÃO MAIS
CONCENTRADA QUE O
PADRÃO DO MERCADO

1º PRODUTO
GENÉRICO
REGISTRADO

FORMULAÇÃO
PROPRIETÁRIA

OXACARBE)
AZETAPIR)
CONAZOL)
SULFUROM)



7
REGISTROS
OBTIDOS



2018

2º PRODUTO
GENÉRICO
REGISTRADO

4x FORMULAÇÃO MAIS
CONCENTRADA QUE O
PADRÃO DO MERCADO

CHARRUA 430 SC (TEBUCONAZOL)

JARAN 500 SC (FLUTRIAFOL)

KRATON 100 EC (LUFENUROM)

GRANDUS WG (ATRAZINA +
NICOSSULFUROM)

KRAKEN 240 EC (CLETODIM)

KROST 970 WG (2,4D)

JAVA 200 SP (ACETAMIPRIDO)

2x FORMULAÇÃO MAIS
CONCENTRADA QUE O
PADRÃO DO MERCADO

FORMULAÇÃO
PROPRIETÁRIA

5
REGISTROS
OBTIDOS



2019

BUSCANDO OBTER MAIS
REGISTROS, LANÇAMOS OUTROS
NOVOS PRODUTOS:

IRADO 800 WG (DIUROM),

KANER 800 WG (AMETRINA),

KASAN 800 WP (MANCOZEBE),

KASAN MAX 750 WG (MANCOZEBE),

TAURA 200 EC (PIRIPROXIFENO).

2x FORMULAÇÃO MAIS
CONCENTRADA QUE O
PADRÃO DO MERCADO

4
REGISTROS
OBTIDOS



2020

NOVOS PRODUTOS:

BITRIN 100 EC (BIFENTRINA)

VERDUM WG (IMAZAPIR + IMAZAPIQUE)

TRIGGER 240 SC (CLORFENAPIR)

ZUTRON 250 WP (DIFLUBENZUROM)

2º PRODUTO
GENÉRICO
REGISTRADO

1º PRODUTO
GENÉRICO
REGISTRADO

2027-2035

+100 PRODUTOS ESPERANDO
AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS
REGULATÓRIOS (MAPA,
ANVISA E IBAMA) E COM
PREVISÃO DE LANÇAMENTO
ENTRE 2026 E 2035.

TECNOLOGIA GLOBAL, COMPROMISSO LOCAL.

A **CropChem** é uma empresa brasileira que busca o melhor da tecnologia global de defensivos agrícolas pós patente, aprimorando e adaptando soluções que atendam às necessidades e particularidades do mercado agro brasileiro.

Através de cinco centros de distribuição estrategicamente localizados, atendemos todo território nacional de forma assertiva e ágil com um portfólio robusto.

Prezamos pelas ótimas relações com os nossos clientes, fornecendo soluções cada vez mais completas, agregando qualidade aos envolvidos na cadeia de valor.

Junto aos nossos parceiros e colaboradores, colhemos resultados e valorizamos as nossas conquistas. Somos a primeira empresa nacional a vencer o prêmio Melhores do Agro da revista Globo Rural em 2025, na categoria de defensivos agrícolas. Além disso, fomos contemplados com o certificado GPTW, vencendo premiações como Melhores Empresas para trabalhar no Agro.

DENTRO DO NOSSO PLANEJAMENTO E DO NOSSO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO TEMOS:


- ✓ ALTA TECNOLOGIA A PREÇOS COMPETITIVOS.
- ✓ EQUIPES DE VENDAS EM TODO O PAÍS.
- ✓ PORTFÓLIO EM CONSTANTE EXPANSÃO.
- ✓ UMA EMPRESA QUE INVESTE 2,5% DO SEU FATURAMENTO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS.
- ✓ P&D COM FOCO NAS NECESSIDADES DO PRODUTOR NACIONAL.
- ✓ EMPRESA 100% BRASILEIRA, QUE ACREDITA EM CONEXÕES VERDADEIRAS, NA FORÇA E NA COOPERAÇÃO DA NOSSA GENTE.

ESTRUTURA COMERCIAL

As **equipes da CropChem** estão espalhadas por todo o território nacional, priorizando as áreas de grande potencial agrícola.

A empresa conta com um corpo técnico de engenheiros agrônomos dedicados às vendas e à assistência técnica em revendas, em cooperativas e para os produtores rurais que estão em todos os estados com terras agricultáveis no Brasil, com exceção de Amazonas e Acre que formam a nossa floresta amazônica.

Possuímos cinco centros de distribuição, que possibilitam um atendimento ágil em todo o país. Além disso, temos três centros de pesquisa localizados no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso.



Great
Place
To
Work.

Certificada
01-12-2020-01-12-2021
Brasil



Somos **100% Brasileira** Somos **Melhores do Agro** em **Defensivos Agrícolas**

A **CropChem** atua há 26 anos no setor de **defensivos agrícolas**.

Com **tecnologia global** e **compromisso local**, somos uma empresa 100% nacional, feita **de brasileiros e para brasileiros**. Nossos produtos são desenvolvidos **com foco nos problemas dos produtores rurais**, com formulações inovadoras que atendem à diversidade de clima e solo no nosso país. Como resultado do nosso trabalho, **fomos eleitos a melhor empresa de defensivos agrícolas na premiação Melhores do Agro da Globo Rural**.

Acesse o nosso
site e saiba mais



cropchem.com.br

cropchem
 cropchembrasil

 **CropChem**
TECNOLOGIA GLOBAL. COMPROMISSO LOCAL.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

A **CropChem** investe na ampliação permanente do seu portfólio com soluções cada vez mais específicas para os principais problemas das lavouras do Brasil, de norte a sul. Somos a empresa de **produtos pós patente** com **maior expansão de linha/portfólio** atualmente. São 84 produtos em catálogo, com cerca de 20 lançamentos previstos para os próximos três anos.

Além de trazer para o mercado nacional o melhor da tecnologia global de proteção vegetal, a **CropChem** também está sempre buscando aprimorar formulações consagradas, com produtos atualizados e mais concentrados.



São atualmente

84

produtos lançados

36 herbicidas / 23 fungicidas
25 inseticidas

36 HERBICIDAS

Cirreno

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Clodinafope-propargil
- **Concentração:** 240 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Soja e trigo.

Ganis

400 SC

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Bispiribaque-sódico
- **Concentração:** 400 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Arroz irrigado e cana-de-açúcar.

Ginete

212 SL

- **Herbicida:** Pré e pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Imazetapir
- **Concentração:** 212 g i.a./L de Imazetapir | 200 g/L de equivalente ácido
- **Formulação:** Concentrado solúvel (SL)
- **Culturas:** Arroz irrigado com tecnologia RI (Resistência à Imidazolinonas), feijão, pastagem e soja.

Gli-UP

480 SL

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e não seletivo.
- **Ativo:** Glifosato
- **Concentração:** 480 g i.a./L de Glifosato | 360 g/L de equivalente ácido
- **Formulação:** Concentrado solúvel (SL)
- **Culturas:** Ameixa, algodão, arroz, arroz irrigado, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, eucalipto, feijão, maçã, milho, nectarina, pastagem, pera, pêssego, pinus, soja, soja geneticamente modificada, trigo e uva.

Gli-UP

720 WG

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e não seletivo.
- **Ativo:** Glifosato
- **Concentração:** 792,5 g i.a./kg de Glifosato | 720 g/kg de equivalente ácido
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Algodão, ameixa, arroz, aveia, banana, cacau, café, caju, cana-de-açúcar, caqui, carambola, centeio, cevada, citros, duboisia, eucalipto, figo, goiaba, maçã, mangaba, marmelo, milheto, milho, nectarina, nêspera, pastagens, pera, pêssego, pinus, soja, sorgo, trigo e uva.

Hathor

400 EC

- **Herbicida:** Pós-emergente, não sistêmico e seletivo condicional.
- **Ativo:** Carfentrazone-etílica
- **Concentração:** 400 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, arroz-irrigado, batata, café, cana-de-açúcar, citros, mandioca, milho e soja.

Irado

800 WG

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Diurom
- **Concentração:** 800 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Abacaxi, algodão, cacau, café, cana-de-açúcar e citros.

**Kaiju**
480 SL

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e não seletivo.
- **Ativo:** Dicamba
- **Concentração:** 480 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado solúvel (SL)
- **Culturas:** Algodão e soja.

**Kaner**
800 WG

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Ametrina
- **Concentração:** 800 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Abacaxi, café, cana-de-açúcar e mandioca.

**Kankan Max**
EC

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Haloxifope-P-meptílico
- **Concentração:** 540 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Acácia negra, algodão, cana-de-açúcar, citros, eucalipto, feijão, maçã, milho geneticamente modificado, pinus, soja, trigo e uva.

**Kenzo**
700 WG

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Metribuzim
- **Concentração:** 700 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Batata, cana-de-açúcar, soja e tomate.

**Kraken**
240 EC

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Cletodim
- **Concentração:** 240 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, alho, amendoim, arroz irrigado, aveia, batata, batata yacon, batata-doce, beterraba, café, caju, cana-de-açúcar, canola, caqui, cará, carambola, cebola, cenoura, centeio, cevada, ervilha, feijão, feijão-caupi, figo, fumo, gengibre, gergelim, girassol, goiaba, grão-de-bico, inhame, lentilha, linhaça, maçã, mamona, mandioca, mandioquinha-salsa, mangaba, melancia, milho, nabo, rabanete, soja, tomate, trigo, tritcale e uva.

**Krost**
806 SL

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e não seletivo.
- **Ativo:** 2,4-D (sal de dimetilamina)
- **Concentração:** 806 g i.a./L de 2,4-D (sal de dimetilamina) | 670 g/L de equivalente ácido
- **Formulação:** Concentrado solúvel (SL)
- **Culturas:** Arroz, arroz irrigado, aveia, cana-de-açúcar, centeio, cevada, duboisia, milheto, milho, pastagem, soja, sorgo, trigo e tritcale.

**Kyron**
40 SC

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Nicossulfurom
- **Concentração:** 40 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Cultura:** Milho.

**Kyron**
750 WG

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Nicossulfurom
- **Concentração:** 750 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Milho e soja.

**Lacano**
200 SL

- **Herbicida:** Pós-emergente, não sistêmico e não seletivo.
- **Ativo:** Diquate
- **Concentração:** 200 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado solúvel (SL)
- **Culturas:** Batata, café, citros, feijão e soja.

**Leme**
960 EC

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** S-Metolaclo-ro
- **Concentração:** 960 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, cana-de-açúcar, canola, feijão, gergelim, girassol, linhaça, milho e soja.

**Meson**
480 SC

- **Herbicida:** Pré e pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Mesotriona
- **Concentração:** 480 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Cana-de-açúcar (cana-planta e cana-soca), milho e milho geneticamente modificado.

**Meson Duo**

- **Herbicida:** Pré e pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativos:** Atrazina + Mesotriona
- **Concentração:** 500 g i.a./L de Atrazina + 50 g i.a./L de Mesotriona
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Cana-de-açúcar e milho.

**Minos Caps**
360 CS

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Clomazona
- **Concentração:** 360 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão de cápsulas (CS)
- **Culturas:** Algodão, arroz, arroz-irrigado, batata, cana-de-açúcar, eucalipto, fumo, mandioca, pimentão e soja.

**Osbar**
500 WP

- **Herbicida:** Pré e pós-emergente, não sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Flumioxazina
- **Concentração:** 500 g i.a./kg
- **Formulação:** Pó molhável (WP)
- **Culturas:** Algodão, alho, batata, café, cana-de-açúcar, cebola, citros, eucalipto, feijão, maçã, mandioca, milho, pinus, soja e trigo.

Osbar Duo

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico, não sistêmico e seletivo.
- **Ativos:** Imazetapir + Flumioxazina
- **Concentração:** 212 g i.a./L de Imazetapir | 200 g/L de equivalente ácido + 100 g i.a./L de Flumioxazina
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Amendoim e soja.

Panga

900 WG

- **Herbicida:** Pré e pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Atrazina
- **Concentração:** 900 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Cana-de-açúcar, milheto, milho e sorgo.

Panzer

250 WDG

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Clorimurom-etílico
- **Concentração:** 250 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Café, citros, eucalipto, pinus e soja.

Panzer Max

750 WG

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Clorimurom-etílico
- **Concentração:** 750 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Café, citros, eucalipto, pinus e soja.

Peão

200 EC

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Fluroxipir meptílico
- **Concentração:** 287,9 g i.a./L de Fluroxipir-meptílico | 200 g/L de equivalente ácido
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, milho, soja e pastagem.

Pravda

750 WG

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e maturador.
- **Ativo:** Sulfometurom metílico
- **Concentração:** 750 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Cultura:** Cana-de-açúcar.

Proeza

480 EC

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Triclopir butotílico
- **Concentração:** 667 g i.a./L de Triclopir-butotílico | 480 g/L de equivalente ácido
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Arroz irrigado, eucalipto e pastagem.

Proeza Duo

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativos:** Triclopir butotílico + Fluroxipir meptílico
- **Concentração:** 333,8 g i.a./L de Triclopir butotílico | 240 g/L de equivalente ácido + 115,3 g i.a./L de Fluroxipir meptílico | 80 g/L de equivalente ácido
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Eucalipto e pastagem.

Sapek Max

- **Herbicida:** Pós-emergente e não seletivo.
- **Ativo:** Glufosinato-sal de amônio
- **Concentração:** 880 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulo solúvel em água (SG)
- **Culturas:** Açaí, alface, algodão, algodão geneticamente modificado, aveia, banana, batata, café, cana-de-açúcar, castanha-do-pará, centeio, cevada, citros, coco, dendê, duboisia, ervilha, eucalipto, feijão, gergelim, grão-de-bico, lentilha, linhaça, maçã, macadâmia, milho, milho geneticamente modificado, nectarina, noz pecã, pêssego, pinhão, pupunha, repolho, soja, soja geneticamente modificada, trigo, trigo-mourisco, triticale e uva.

Tesla

750 WG

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Isoxaflutol
- **Concentração:** 750 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Algodão, batata, cana-de-açúcar, eucalipto, mandioca, milho e pinus.

Timber

500 SC

- **Herbicida:** Pré e pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Terbutilazina
- **Concentração:** 500 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Cultura:** Cana-de-açúcar, milheto, milho e sorgo.

Verdum

WG

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo condicional.
- **Ativos:** Imazapir + Imazapique
- **Concentração:** 525 g i.a./kg de Imazapir + 175 g i.a./kg de Imazapique
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Arroz irrigado com tecnologia RI (Resistência às Imidazolinonas) e pastagem.

Wiking

600 WG

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Metsulfurom metílico
- **Concentração:** 600 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Arroz, arroz irrigado, aveia branca, aveia preta, café, cana-de-açúcar, centeio, cevada, citros, coco, dendê, pastagem, trigo e triticale.

Ximango

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Diclosulam
- **Concentração:** 840 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Cultura:** Cana-de-açúcar e soja.

Zest

750 WG

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Hexazinona
- **Concentração:** 750 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Cultura:** Cana-de-açúcar.

Ampus

125 SC

- **Fungicida:** Curativo e sisêmico.
- **Ativo:** Epoxiconazol
- **Concentração:** 125 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, banana, café, cevada, feijão, soja e trigo.

Asgard

500 SC

- **Fungicida:** Protetor e de contato.
- **Ativo:** Fluazinam
- **Concentração:** 500 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Acelga, acerola, agrião, alface, algodão, alho, almeirão, ameixa, amora, azeitona, batata, cana-de-açúcar, canola, cebola, chalota, chicória, duboisia, espinafre, estêvia, feijão, framboesa, girassol, maçã, marmelo, milho, mirtilo, morango, mostarda, nectarina, nêspera, pera, pêssego, pitanga, rúcula, siriguela, soja e tomate.

Charrua

430 SC

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativo:** Tebuconazol
- **Concentração:** 430 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Abacaxi, algodão, alho, amendoim, arroz, aveia, banana, batata, berinjela, beterraba, café, cebola, centeio, cevada, crisântemo, feijão, figo, gladiolo, goiaba, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, milheto, milho, morango, pepino, pêssego, pimentão, roseira, soja, sorgo, tomate, trigo, tritcale e uva.

Charrua Max

SC

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativos:** Tebuconazol + Trifloxistrobina
- **Concentração:** 200 g i.a./L de Tebuconazol + 100 g i.a./L de Trifloxistrobina
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Abacaxi, abóbora, abobrinha, acelga, acerola, alface, algodão, alho, almeirão, ameixa, amendoim, arroz, aveia, banana, batata, berinjela, beterraba, brócolis, café, cana-de-açúcar, caqui, cebola, cenoura, cevada, chicória, chuchu, citros, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, eucalipto, feijão, goiaba, inhame, jiló, maçã, mamão, mandioca, mandioquinha-salsa, manga, maracujá, maxixe, melancia, melão, milho, morango, mostarda, nabo, nectarina, nêspera, pepino, pera, pêssego, pimentão, rabanete, repolho, seriguela, soja, tomate, trigo e uva.

Chiva

WP

- **Fungicida:** Protetor, curativo, de contato, sistêmico e multissítio.
- **Ativos:** Mancozebe + Cimoxanil
- **Concentração:** 640 g i.a./kg de Mancozebe + 80 g i.a./kg de Cimoxanil
- **Formulação:** Pó molhável (WP)
- **Culturas:** Batata, cebola, tomate e uva.

Dharma

100 SL

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativo:** Ciproconazol
- **Concentração:** 100 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado solúvel (SL)
- **Culturas:** Alho, café, crisântemo, figo, goiaba, maçã, melancia, melão, pêssego, soja, trigo e uva.

Dharma Duo

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativos:** Picoxistrobina + Ciproconazol
- **Concentração:** 200 g i.a./L de Picoxistrobina + 80 g i.a./L de Ciproconazol
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, milho, soja e trigo.

Emeritus Max

720 SC

- **Fungicida:** Protetor, de contato e multissítio.
- **Ativo:** Clorotalonil
- **Concentração:** 720 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, algodão, alho, aveia, amendoim, banana, batata, batata-doce, batata-yacon, berinjela, cacau, caju, caqui, cará, carambola, cebola, cenoura, centeio, cevada, chalota, chuchu, cupuaçu, duboisia, ervilha, feijão, feijão-caupi, figo, gengibre, goiaba, grão-de-bico, guaraná, inhame, lentilha, lichia, macadâmia, maçã, mamão, mandioca, mandioquinha-salsa, manga, mangaba, maracujá, maxixe, melão, melancia, milheto, milho, nabo, pepino, plantas ornamentais, rabanete, romã, rosa, soja, sorgo, tomate, trigo, triticale e uva.

Harbin

500 WG

- **Fungicida:** Sistêmico.
- **Ativo:** Trifloxistrobina
- **Concentração:** 500 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Citros e maçã.

Jaran

500 SC

- **Fungicida:** Sistêmico.
- **Ativo:** Flutriafol
- **Concentração:** 500 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, algodão, alho, amendoim, anonáceas (atemoia, araticum, cherimoia, fruta-do-conde, graviola, pinha), aveia, banana, batata, batata-doce, batata-yacon, berinjela, beterraba, cacau, café, canola, cará, centeio, cevada, chuchu, cupuaçu, ervilha, feijão, feijão-caupi, gengibre, gergelim, girassol, grão-de-bico, guaraná, inhame, kiwi, lentilha, linhaça, maçã, mamão, mandioca, mandioquinha-salsa, manga, maracujá, maxixe, melancia, melão, nabo, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, rabanete, romã, soja, tomate, trigo e triticale.

Kasan

800 WP

- **Fungicida:** Protetor, de contato e multissítio.
- **Ativo:** Mancozebe
- **Concentração:** 800 g i.a./kg
- **Formulação:** Pó molhável (WP)
- **Culturas:** Abóbora, algodão, alho, amendoim, arroz, banana, batata, berinjela, beterraba, brócolis, café, cebola, cenoura, cevada, citros, couve, couve-flor, cravo, crisântemo, ervilha, feijão, feijão-vagem, figo, fumo, gladiolo, maçã, mamão, manga, melancia, melão, milho, pepino, pera, pêssego, pimentão, repolho, rosa, soja, tabaco, tomate, trigo e uva.

Kasan Max

750 WG

- **Fungicida:** Protetor, de contato e multissítio.
- **Ativo:** Mancozebe
- **Concentração:** 750 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Algodão, arroz, banana, batata, citros, feijão, maçã, milho, soja, tomate e uva.

Koleos

250 EC

- **Fungicida:** Sistêmico.
- **Ativo:** Piraclostrobina
- **Concentração:** 250 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Abacaxi, abóbora, abobrinha, algodão, anonáceas, alho, amendoim, aveia, banana, batata, batata yacon, beterraba, café, cana-de-açúcar, cará, cebola, cenoura, cevada, chuchu, citros, cupuaçu, crisântemo, eucalipto, feijão, feijão-caupi, flores e plantas ornamentais, grão-de-bico, guaraná, inhame, kiwi, lentilha, mandioca, mandioquinha-salsa, maçã, mamão, manga, maracujá, maxixe, melancia, melão, milho, nabo, pepino, pimentão, pinus, rabanete, romã, rosa, segingueira, soja, tomate e trigo.

Livenko

500SC

- **Fungicida:** Sistêmico.
- **Ativo:** Tiofanato-metílico
- **Concentração:** 500 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Abacaxi, abóbora, algodão, alho, antúrio, banana, batata, begônia, berinjela, café, cebola, citros, cravo, crisântemo, ervilha, feijão, gladiolo, hortênsia, maçã, mamão, manga, melancia, melão, milho, morango, orquídeas, pepino, pinhão manso, rosa, seringueira, soja, tomate, trigo e uva.

Maragato

500 EC

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativo:** Propiconazol
- **Concentração:** 500 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Arroz, arroz irrigado, alho, amendoim, aveia, banana, café, café viveiro de mudas, cevada, feijão, milho, milheto, sorgo, soja e trigo.

Prata

750 EC

- **Fungicida:** Curativo, de contato e sistêmico.
- **Ativo:** Fenpropimorfe
- **Concentração:** 750 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, banana, cevada, soja e trigo.

Prilan

250 SC

- **Fungicida:** Sistêmico.
- **Ativo:** Azoxistrobina
- **Concentração:** 250 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, arroz, aveia, banana, cevada, soja e trigo.

Prilan Duo

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativos:** Tebuconazol + Azoxistrobina
- **Concentração:** 240 g i.a./L de Tebuconazol + 125 g i.a./L de Azoxistrobina
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, alho, amendoim, arroz, arroz irrigado, aveia, banana, batata, café, cana-de-açúcar, cebola, cevada, citros, feijão, gergelim, girassol, milho, soja, tomate, trigo e tritcale.

Salander 250 EC

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativo:** Protiocanazol
- **Concentração:** 250 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, feijão e soja.

Sevare 250 EC

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativo:** Difenocanazol
- **Concentração:** 250 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Abacate, abobrinha, alface, algodão, alho, amendoim, arroz, arroz irrigado, aveia, banana, batata, berinjela, beterraba, café (campo), café (viveiro), caqui, cebola, cenoura, cevada, citros, coco, couve-flor, ervilha, eucalipto (campo), eucalipto (viveiro), feijão, figo, gergelim, girassol, linhaça, goiaba, maçã, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, milho, morango, nectarina, pepino, pimentão, rosa, soja, tomate envarado, trigo e uva.

Sevare Duo

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativos:** Azoxistrobina + Difenocanazol
- **Concentração:** 200 g i.a./L de Azoxistrobina + 125 g i.a./L de Difenocanazol
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Abacate, abóbora, abobrinha, alface, algodão, alho, ameixa, amendoim, arroz irrigado, aveia, banana, batata, berinjela, beterraba, café, caju, caqui, cebola, cenoura, cevada, citros, crisântemo, eucalipto (viveiro), eucalipto (campo), ervilha, feijão, feijão-caupi, figo, girassol, goiaba, grão-de-bico, lentilha, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, milho, morango, nectarina, pepino, pêssego, pimentão, plantas ornamentais, rosa, soja, tomate, trigo e uva.

Vahana

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativos:** Protiocanazol + Trifloxistrobina
- **Concentração:** 175 g i.a./L de Protiocanazol + 150 g i.a./L de Trifloxistrobina
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, feijão, milho, soja e trigo.

Vencer Duo

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativos:** Picoxistrobina + Protiocanazol
- **Concentração:** 400 g i.a./kg de Picoxistrobina + 340 g i.a./kg de Protiocanazol
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Milho e soja.

**Abadin**
72 EC

- **Inseticida e acaricida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Abamectina
- **Concentração:** 72 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, alho, batata, café, citros, coco, crisântemo, ervilha, feijão, feijão-vagem, figo, maçã, mamão, manga, melancia, melão, morango, pepino, pera, pêssego, pimentão, roseira, soja, tabaco, tomate e uva.

**Apure**
500 WG

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Pimetrozina
- **Concentração:** 500 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Alface, algodão, alstroeméria, batata, begônia, brócolis, celósia, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, crisântemo, fumo, gerbera, hibisco, melancia, melão, orquídea, pepino, poinsetia, repolho, rosa e tomate.

**Aslan**
SL

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativos:** Acetamiprido + Bifentrina
- **Concentração:** 100 g i.a./L de Acetamiprido + 67 g i.a./L de Bifentrina
- **Formulação:** Concentrado solúvel (SL)
- **Culturas:** Algodão, arroz, batata, canola, eucalipto, feijão, girassol, gergelim, linhaça, mamona, milho, pastagem, soja, tomate e trigo.

**Atratus**
600 FS

- **Inseticida:** Tratamento de semente.
- **Ativo:** Clotianidina
- **Concentração:** 600 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada para tratamento de sementes (FS)
- **Culturas:** Algodão, milho e soja.

**Avner**
500 SC

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Diafentiurom
- **Concentração:** 500 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, café, feijão, soja e tomate.

**Bakana**
400 SC

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Etiprole
- **Concentração:** 400 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, arroz, cana-de-açúcar, café e soja.

**Bitrin**
100 EC

- **Inseticida e acaricida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Bifentrina
- **Concentração:** 100 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, amendoim, arroz, aveia, batata, cana-de-açúcar, canola, carinata, centeio, cevada, citros, crisântemo, coco, eucalipto, rosa, mamão, fumo, feijão, grão-de-bico, lentilha, melão, melancia, manga, milheto, milho, pastagens, soja, sorgo, tomate, trigo, tritcale e uva.

**Blanes**
240 SC

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Metoxifenoazida
- **Concentração:** 240 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, feijão, maçã, milho, soja, tomate e trigo.

**Boksia**
300 WG

- **Inseticida:** Ingestão.
- **Ativo:** Indoxacarbe
- **Concentração:** 300 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Abóbora, abobrinha, acelga, agrião, alface, almeirão, algodão, ameixa, amendoim, batata, berinjela, brócolis, chicória, chuchu, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, ervilha, espinafre, feijão, feijões, grão-de-bico, jiló, lentilha, maçã, manga, maxixe, melancia, melão, milheto, milho, mostarda, nectarina, nêspera, pepino, pera, pêssego, pimenta, pimentão, quiabo, repolho, rúcula, soja, sorgo, tomate e uva.

**Chust**
250 CS

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Lambda-cialotrina
- **Concentração:** 250 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão de cápsulas (CS)
- **Culturas:** Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, algodão, alho, amendoim, atemóia, aveia, batata, batata-doce, batata-yacon, berinjela, beterraba, cacau, café, canola, cará, cebola, centeio, cevada, chuchu, citros, cupuaçu, ervilha, feijão, feijão-caupi, gengibre, gergelim, girassol, grão-de-bico, guaraná, inhame, jiló, kiwi, lentilha, linhaça, mamão, mandioca, mandioquinha-salsa, manga, maracujá, maxixe, melancia, melão, milho, nabo, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, rabanete, romã, soja, tomate, trigo e tritcale.

**Durdem**
300 SC

- **Inseticida:** Ingestão
- **Ativo:** Teflubenzurom
- **Concentração:** 300 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, ameixa, amendoim, anonáceas, arroz, aveia, batata, brócolis, café, cana-de-açúcar, canola, centeio, cevada, citros, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, cupuaçu, eucalipto, feijão, fumo, gergelim, girassol, maçã, mamão, mamona, maracujá, marmelo, melão, milheto, milho, nêspera, pera, pêssego, repolho, soja, sorgo, tomate, trigo, tritcale e uva.

**Fencer**
700 WG

- **Inseticida:** Ingestão
- **Ativo:** Imidacloprido
- **Concentração:** 700 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Algodão, alho, cana-de-açúcar, cebola, citros, eucalipto, fumo, melão, pinus e tomate.

**Gypsy**
800 WG

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Tiodicarbe
- **Concentração:** 800 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Algodão, amendoim, arroz, aveia, café, cana-de-açúcar, centeio, cevada, feijão, milho, soja, sorgo, trigo e tritcale



Java
200 SP

- **Inseticida:** Ingestão.
- **Ativo:** Acetamiprido
- **Concentração:** 200 g i.a./kg
- **Formulação:** Pó solúvel em água (SP)
- **Culturas:** Algodão, aveia, batata, centeio, cevada, feijão, maçã, mamão, melão, melancia, milheto, milho, pastagem, pinhão-manso, soja, sorgo, tomate, trigo e tritcale.



Kantor
1000 EC

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Malationa
- **Concentração:** 1000 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, brócolis, café, citros, couve, couve-flor, maçã, milho, pêssego, repolho, soja e tomate.



Kraton
100 EC

- **Inseticida:** Ingestão.
- **Ativo:** Lufenurum
- **Concentração:** 100 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, aveia, batata, café, cana-de-açúcar, canola, centeio, cevada, citros, coco, eucalipto, gergelim, girassol, linhaça, maçã, mamona, milheto, milho, pepino, pêssego, repolho, soja, tomate, trigo e tritcale.



Mantis
400 WG

- **Inseticida e acaricida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Abamectina
- **Concentração:** 400 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)
- **Culturas:** Algodão, batata, café, cana-de-açúcar, citros, feijão, mamão, melão, milho, soja, tomate e uva.



Percy Duo
EC

- **Inseticida e acaricida:** Contato e ingestão.
- **Ativos:** Profenofós + Cipermetrina
- **Concentração:** 400 g i.a./L de Profenofós + 40 g i.a./L de Cipermetrina
- **Formulação:** Concentrado Emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, amendoim, batata, café, cebola, ervilha, feijão, feijão-vagem, melancia, milho, pepino, repolho, soja, tomate e tomate industrial.



Perseus Duo

- **Inseticida e acaricida:** Contato e ingestão.
- **Ativos:** Espirodiclofeno + Abamectina
- **Concentração:** 400 g i.a./L de Espirodiclofeno + 70 g i.a./L de Abamectina
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Café e citros.

Serval

970 SG

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Acefato
- **Concentração:** 970 g i.a./kg
- **Formulação:** Grânulo solúvel em água (SG)
- **Culturas:** Algodão, amendoim, batata, citros, feijão, milho, soja e tomate rasteiro (industrial).

Shaw

240 SC

- **Inseticida e acaricida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Espiromesifeno
- **Concentração:** 240 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, açaí, acelga, agrião, alface, algodão, almeirão, batata, batata-doce, berinjela, beterraba, brócolis, café, caqui, carambola, chicória, chuchu, citros, coco, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, dendê, espinafre, estêvia, feijão, figo, goiaba, jiló, mamão, mandioca, manga, maracujá, maxixe, melancia, melão, milho, pimenta, pimentão, plantas ornamentais, pepino, pupunha, quiabo, rabanete, repolho, rúcula, soja e tomate.

Taura

200 EC

- **Inseticida:** Ingestão.
- **Ativo:** Piriproxifem
- **Concentração:** 200 g i.a./L
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)
- **Culturas:** Algodão, berinjela, café, cana-de-açúcar, citros, feijão, gerbera, maçã, melancia, melão, pepino, pimentão, repolho, rosa, soja, tomate e uva.

Trigger

240 SC

- **Inseticida e acaricida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Clorfenapir
- **Concentração:** 240 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, amendoim, batata, cebola, citros, crisântemo, eucalipto, feijão, fumo, mamão, melancia, milho, morango, pimentão, roseira, soja e tomate.

Trigger Max

- **Inseticida e acaricida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Clorfenapir
- **Concentração:** 720 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)
- **Culturas:** Algodão, alho, amendoim, batata, cebola, couve, ervilha, eucalipto, feijão, fumo, grão-de-bico, lentilha, mamão, maracujá, melão, melancia, milho, milheto, morango, ornamentais, pimentão, repolho, soja, sorgo e tomate.

Zutron

250 WP

- **Inseticida:** Ingestão.
- **Ativo:** Diflubenzurom
- **Concentração:** 250 g i.a./kg
- **Formulação:** Pó molhável (WP)
- **Culturas:** Algodão, amendoim, arroz, arroz irrigado, café, cana-de-açúcar, canola, citros, ervilha, feijões, feijão-caupi, fumo, gergelim, girassol, grão-de-bico, lentilha, linhaça, milho, soja, tomate e trigo.

PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

PORTFÓLIO EM EXPANSÃO E CADA VEZ MAIS COMPLETO PARA ATENDER O PRODUTOR BRASILEIRO:

Quem vive o dia a dia do campo sabe que novos desafios de manejo surgem a cada nova safra. Por isso, a CropChem vem reforçando seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento para buscar soluções cada vez mais ágeis, eficientes e econômicas para as diferentes realidades de cultivo deste imenso Brasil.

CONFIRA ABAIXO AS NOVIDADES DO NOSSO CATÁLOGO QUE ESTÃO AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - MAPA, PARA SEREM COMERCIALIZADAS.

Asgard Duo

- **Fungicida:** Protetor, de contato e sistêmico.
- **Ativos:** Tiofanato-metílico + Fluazinam
- **Concentração:** 400 g i.a./L de Tiofanato metílico + 200 g i.a./L de Fluazinam
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)

Boreas

- **Fungicida:** Curativo e sistêmico.
- **Ativos:** Difenconazol + Ciproconazol
- **Concentração:** 250 g i.a./L de Difenconazol + 150 g i.a./L de Ciproconazol
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)

Celantro

- **Inseticida:** Tratamento de semente.
- **Ativo:** Clorantianiliprole
- **Concentração:** 625 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada para tratamento de sementes (FS)

Frejus

- **Inseticida:** Ingestão.
- **Ativos:** Acetamiprido + Piriproxifem
- **Concentração:** 200 g i.a./L de Acetamiprido + 100 g i.a./L de Piriproxifem
- **Formulação:** Dispersão de óleo (OD)

Kenzo Duo

- **Herbicida:** Pré-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativos:** Metribuzim + Flumioxazina
- **Formulação:** suspensão concentrada (SC)

Kraken Duo

EC

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo
- **Ativos:** Cletodim + Haloxifope-P metílico
- **Concentração:** 240 g i.a./L de Cletodim + 123,6 g i.a./L de Haloxifope-P metílico
- **Formulação:** Concentrado emulsionável (EC)

Parson

WG

- **Herbicida:** Pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativos:** Clorimurom-etílico + Sulfometurom-metílico
- **Concentração:** 200 g i.a./kg de Clorimurom-etílico + 150 g i.a./kg de Sulfometurom-metílico
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG)

Skinas

500 WG

- **Fungicida:** Sistêmico.
- **Ativo:** Boscalida
- **Concentração:** 500 g i.a./kg
- **Formulação:** grânulos dispersíveis em água (WG)

Sparon

420 SC

- **Herbicida:** Pré e pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativo:** Tembotriona
- **Concentração:** 420 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)

Timber Duo

- **Herbicida:** Pré e pós-emergente, sistêmico e seletivo.
- **Ativos:** Terbutilazina + Mesotriona
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)

Verke

480 SC

- **Inseticida:** Contato e ingestão.
- **Ativo:** Espinosade
- **Concentração:** 480 g i.a./L
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC)


CRESCIMENTO DO PORTFÓLIO

O desenvolvimento da CropChem pode ser visto através do **crescimento do seu portfólio**. A empresa foi fundada em 2000, mas o seu primeiro registro de produto formulado foi obtido apenas em 2004. Em 2017, mais do que dobrou o seu portfólio, obtendo 7 registros e chegando a 12 produtos no total. **Esse avanço é fruto do planejamento estratégico 2012-2022 que tinha entre os objetivos a diversificação do portfólio**. Destaque ainda para os anos de 2021 e 2023, onde foram registrados 11 e 13 produtos respectivamente.

No ano de 2023, é elaborado o **planejamento estratégico 2023-2033**. A partir dele, a CropChem busca **apresentar novas soluções que atendam às necessidades do produtor rural brasileiro**. Para os próximos anos, é esperado um **grande crescimento do portfólio**, apresentando **produtos com maior concentração e novas combinações de ativos**.

DA ESTRATÉGIA À AÇÃO: UM PORTFÓLIO QUE
ACOMPANHA A TRANSFORMAÇÃO DA AGRICULTURA

CONFIRA A RELAÇÃO DE PRODUTOS FORMULADOS REGISTRADOS POR ANO



Produtos no portfólio

Produtos registrados no ano



Avenida Cristóvão Colombo, 2834/803
CEP: 90550-054 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil



+55 (51) 3342.1300



 cropchem.com.br



cropchem@cropchem.com.br



[cropchembrasil](https://www.instagram.com/cropchembrasil)

